



**OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ
VALTER", PRIJEPOLJE**



Studio A&D Architects

ЛЕГЕНДА:

- Стање на лицу места
- Стање по катастарском операту



OPŠTE NAPOMENE:


- Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
- Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
- Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
- Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
- Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
- Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:	MATERIJALI:
OTVORI U ZIDU - KONST.	ARMIRANI BETON
OTVORI U PLOČI - KONST.	CEM KOŠULICA
SLOJEVI PODA	ZIDANI ZIDOV
SLOJEVI ZIDA	GK PLOČE
VISINSKE KOTE-OSNOVA	TERMO IZOLACIJA
VISINSKE KOTE-PRESEK	HIIDROIZOLACIJA
BROJ PROSTORIJE	MATERIJALI OBLOGE:
TIP PROSTORIJE	PLAFON KOTA +2.85
OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:	PLAFON KOTA +2.93
Balkon Layout	PLAFON KOTA +2.80/2.83
Drawing Number	PARKET
IZGLED ZIDA	TAPETE
OZNAKA DETALJA	CXXXX
Detailed Name	DETAIL NAMESTAJA
BROJ PRESEKA	

Investitor	Projektant	
Projekat	Studio A&D Architects	
	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	
Objekat	Crtež	Autor
Crtež	1	Studio A&D Architects
	Datum	Razmera
	12.2018.	1:400
SITUACIJA		List
		VAL-IDP-010-OSIT-101-R00

ЛЕГЕНДА:

- Стање на лицу места
— Стање по катастарском операту



OPŠTE NAPOMENE:


- Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
- Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
- Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
- Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
- Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
- Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:
OTVORI U ZIDU-KONST.
OTVORI U PLOČI - KONST.
SLOJEVI PODA
SLOJEVI ZIDA
VISINSKE KOTE-OSNOVA
VISINSKE KOTE-PRESEK
BROJ PROSTORUJE
TIP PROSTORUJE
OZNAKA PARČALNOG DELA PROJEKTA:
BALC Balcony Layout
Drawing Number
IZGLED ZIDA
OZNAKA DETALJA
DETALJ NAMEŠTAJA
BROJ PRESEKA

MATERIJALI:
ARMIRANI BETON
CEM KOŠULICA
ZIDANI ZIDOV
GK PLOČE
TERMO IZOLACIJA
HIDROIZOLACIJA
MATERIJALI OBLOGE:
PLAFON KOTA +2.85
PLAFON KOTA +2.93
PLAFON KOTA +2.80/2.83
PARKET
TAPETE
CXXXX
DETALJ NAMEŠTAJA

Investitor	Projektant	
Projekat	Studio A&D Architects	
	A&D	
Objekat	Crtež	Autor
	2	Studio A&D Architects
Crtež	Datum	Razmera
	12.2018.	1:400
SITUACIJA		List
		VAL-IDP-010-OSIT-102-R00

TABELA POVRŠINA - PODRUM			
RB	OZNAKA	NAZIV	P(m²)
1	1	STEPENICE	22.70
2	2	KOMUNIKACIJA	136.90
3	3	BAZEN	300.00
4	4	KOMPENZACIONI BAZEN	39.48
5	5	OPREMA	59.43
NETO POVRŠINA			558.51
BRUTO POVRŠINA			612.99



OPŠTE NAPOMENE:

- Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
- Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
- Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
- Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
- Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
- Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:

- OTVORI U ZIDU - KONST.
- OTVORI U PLOČI - KONST.
- SLOJEVI PODA
- SLOJEVI ZIDA
- VISINSKE KOTE-OSNOVA
- VISINSKE KOTE-PRESEK
- BROJ PROSTORIJE
- TIP PROSTORIJE
- OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:
- Balkon Lipov
- Drawing Number
- IZGLED ZIDA
- OZNAKA DETALJA
- BROJ PRESEKA

MATERIJALI:

- ARMIRANI BETON
- CEM KOŠULJICA
- ZIDANI ZIDOV
- GK PLOČE
- TERMO IZOLACIJA
- HIDROIZOLACIJA

MATERIJALI OBLOGE:

- PLAFON KOTA +2.85
- PLAFON KOTA +2.93
- PLAFON KOTA +2.80/2.83
- PARKET
- TAPETE
- CXXXXX
- DETALJI NAMEŠTAJA

Investitor		Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects	
Projekat	IDP-ARHITEKTURA	Crtež	3
Objekat	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	Datum	12.2018.
Crtež	OSNOVA PODRUMA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	Autor	Studio A&D Architects
		Razmera	1:100
		List	VAL-IDP-010-PO-201-R00




TABELA POVRŠINA - PRIZEMLJE				
RB	OZNAKA	NAZIV	P(m²)	
1	1	VETROBRAN	6.24	
2	2	PRIJEM	57.05	
3	3	TOPLA VEZA	26.65	
4	4	HODNIK	48.44	
5	5	PLAŽA	273.71	
6	6	BAZEN	300.00	
7	7	ORMARICI	9.00	
8	8	SVLACIONICA	29.26	
9	9	TUŠEVI	4.62	
10	10	WC	4.54	
11	11	ORMARICI	9.00	
12	12	SVLACIONICA	29.26	
13	13	TUŠEVI	4.62	
14	14	WC	4.54	
15	15	SVLACIONICA	11.00	
16	16	KUPATILO	3.50	
17	17	ODRŽAVANJE	13.35	
18	18	TROKADERO	3.60	
19	19	AMBULANTA	32.91	
20	20	REKvizITI	21.28	
21	21	STEPENICE	13.00	
22	22	STEPENICE	12.78	
NETO POVRŠINA			918.35	
BRUTO POVRŠINA			985.77	

OPŠTE NAPOMENE:

- Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
- Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
- Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
- Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
- Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
- Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:	MATERIJALI:
OTVORI U ZIDU-KONST.	ARMIRANI BETON
OTVORI U PLOČI-KONST.	CEM KOŠULICA
SLOJEVI PODA	ZIDANI ZIDOV
SLOJEVI ZIDA	GK PLOČE
VISINSKE KOTE-OSNOVA	TERMO IZOLACIJA
VISINSKE KOTE-PRESEK	HIDROIZOLACIJA
BROJ PROSTORJE	MATERIJALI OBLOGE:
TIP PROSTORJE	PLAFON KOTA +2.85
OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:	PLAFON KOTA +2.93
BALC	PLAFON KOTA +2.80/2.83
Drawing Number	PARKET
IZGLED ZIDA	TAPETE
OZNAKA DETALJA	CXXXXX
DETALJ NAMEŠTAJA	
BROJ PRESEKA	

Investitor	Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects
Projekat	Crtež	Autor
IDP-ARHITEKTURA	4	Studio A&D Architects
Objekat	Datum	Razmera
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	12.2018.	1:100
Crtež	List	
OSNOVA PRIZEMLJA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	VAL-IDP-010-PR-202-R00	



1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

TABELA POVRŠINA – SPRAT			
RB	OZNAKA	NAZIV	P(m ²)
1	1	KOMUNIKACIJA	49.52
2	2	WC	5.70
3	3	WC KABINA	4.56
4	4	WC KABINA	4.56
5	5	WC KABINA	4.25
6	6	WC KABINA	4.25
7	7	TOPLA VEZA	26.22
8	8	HODNIK	25.07
9	9	WC	3.00
10	10	WC	3.00
11	11	KANCELARIJA	16.72
12	12	KANCELARIJA	10.66
13	13	KANCELARIJA	10.78
14	14	KANCELARIJA	10.66
15	15	KANCELARIJA	16.34
NETO POVRŠINA			195.29
BRUTO POVRŠINA			985.77

$$\pm 0.00 \equiv$$



Investitor		Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		 Studio A&D Architects	
Projektat		Crtež	Autor
IDP-ARHITEKTURA		5	Studio A&D Architects
Objekat		Datum	Razmera
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		12.2018.	1:100
Crtež	List		
OSNOVA 1. SPRATA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	VAL-IDP-010-1SPR-203-R00		

TABELA POVRŠINA - TRIBINE			
RB	OZNAKA	NAZIV	P(m²)
1	1	KOMUNIKACIJA	105.52
NETO POVRŠINA			105.52
BRUTO POVRŠINA			985.77



OPŠTE NAPOMENE:


- Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
- Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
- Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
- Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
- Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
- Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:	MATERIJALI:
OTVORI U ZIDU - KONST.	ARMIRANI BETON
OTVORI U PLOČI - KONST.	CEM KOŠULICA
SLOJEVI PODA	ZIDANI ZIDOV
SLOJEVI ZIDA	GK PLOČE
VISINSKE KOTE-OSNOVA	TERMO IZOLACIJA
VISINSKE KOTE-PRESEK	HIDROIZOLACIJA
BROJ PROSTORJE	MATERIJALI OBLOGE:
TIP PROSTORJE	PLAFON KOTA +2.85
OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:	PLAFON KOTA +2.93
Balkon Lipov	PLAFON KOTA +2.60/2.63
Drawing Number	PARKET
IZGLED ZIDA	TAPETE
OZNAKA DETALJA	CXXXXX
DETALJ NAMEŠTAJA	
BROJ PRESEKA	

Investitor	Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects
Projekat	Crtež	Autor
IDP-ARHITEKTURA	6	Studio A&D Architects
Objekat	Datum	Razmera
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	12.2018.	1:100
Crtež	List	
OSNOVA TRIBINA - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	VAL-IDP-010-TR-204-R00	



1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu




OPŠTE NAPOMENE:

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:	MATERIJALI:
OTVORI U ZIDU - KONST.	ARMIRANI BETON
OTVORI U PLOČI - KONST.	CEM KOŠULJICA
SLOJEVI PODA	ZIDANI ZIDOVİ
SLOJEVI ZIDA	GK PLOČE
VISINSKE KOTE-OSNOVA	TERMO IZOLACIJA
VISINSKE KOTE-PRESEK	HIDROIZOLACIJA
BROJ PROSTORUJE	MATERIJALI OBLOGE:
TIP PROSTORUJE	PLAFON KOTA +2.85
OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:	PLAFON KOTA +2.93
BAJON Lajon	PLAFON KOTA +2.60/2.63
Drawing Number	PARKET
IZGLED ZIDA	TAPETE
OZNAKA DETALJA	CXXXXX
DETALJ NAMEŠTAJA	
BROJ PRESEKA	
3	

Investitor	Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	Studio A&D Architects	
	A&D	
Projekat	IDP-ARHITEKTURA	Crtež
Objekat	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	9
		Datum
PRESEK II-II - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	List	12.2018.
		VAL-IDP-010-PR-302-R00



OPŠTE NAPOMENE:

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu


OZNAKE:

- OTVORI U ZIDU - KONST.
- OTVORI U PLOČI - KONST.
- SLOJEVI PODA
- SLOJEVI ZIDA
- VISINSKE KOTE-OSNOVA
- VISINSKE KOTE-PRESEK
- BROJ PROSTORJE
- TIP PROSTORJE
- OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:
- IZGLED ZIDA
- OZNAKA DETALJA
- BROJ PRESEKA

MATERIJALI:

- ARMIRANI BETON
- CEM KOŠULJICA
- ZIDANI ZIDOV
- GK PLOČE
- TERMO IZOLACIJA
- HIDROIZOLACIJA
- MATERIJALI OBLOGE:
- PLAFON KOTA +2.85
- PLAFON KOTA +2.93
- PLAFON KOTA +2.60/2.63
- PARKET
- TAPETE
- CXXXXX
- DETALJI NAMEŠTAJA

Investitor		Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects	
Projekat		Crtež	Autor
IDP-ARHITEKTURA		10	Studio A&D Architects
Objekat		Datum	Razmera
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		12.2018.	1:100
Crtež		List	
IZGLEDI - NOVOPROJEKTOVANO STANJE		VAL-IDP-010-IZ-401-R00	

Investitor	Projektant		Studio A&D Architects
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE			
Projekat	Crtež	Autor	
IDP-ARHITEKTURA	11	Studio A&D Architects	
Objekat	Datum	Razmera	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	12.2018.	1:100	
Crtež	List		
IZGLEDI - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	VAL-IDP-010-IZ-402-R00		



OPŠTE NAPOMENE:

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim priložima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:

- OTVORI U ZIDU - KONST.
- OTVORI U PLOČI - KONST.
- SLOJEVI PODA
- SLOJEVI ZIDA
- VISINSKE KOTE-OSNOVA
- VISINSKE KOTE-PRESEK
- BROJ PROSTORIJE
- TIP PROSTORIJE
- OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:
- Bilješka
- IZGLED ZIDA
- OZNAKA DETALJA
- BROJ PRESEKA

MATERIJALI:

- ARMIRANI BETON
- CEM KOŠULJICA
- ZIDANI ZIDOV
- GK PLOČE
- TERMO IZOLACIJA
- HIDROIZOLACIJA

MATERIJALI OBLOGE:

- PLAFON KOTA +2.85
- PLAFON KOTA +2.93
- PLAFON KOTA +2.80/2.83
- PARKET
- TAPETE
- CXXXXX

DETALJI NAMEŠTAJA

Investitor		Projekant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects	
Projekat	IDP-ARHITEKTURA	Crtež	13
Objekat	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	Datum	12.2018.
Crtež	3D PRIKAZ - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	Autor	Studio A&D Architects
		Razmera	1:100
		List	VAL-IDP-010-3D-502-R00

±0.00≡



OPŠTE NAPOMENE:

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:

OTVORI U ZIDU - KONST.

OTVORI U PLOČI - KONST.

SLOJEVI PODA

SLOJEVI ZIDA

VISINSKE KOTE-OSNOVA

VISINSKE KOTE-PRESEK

BROJ PROSTORUJE

TIP PROSTORUJE

OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:

Balkon/Lapid

IZGLED ZIDA

OZNAKA DETALJA

BROJ PRESEKA

MATERIJALI:

ARMIRANI BETON

CEM KOŠULJICA

ZIDANI ZIDOV

GK PLOČE

TERMO IZOLACIJA

HIDROIZOLACIJA

MATERIJALI OBLOGE:

PLAFON KOTA +2.85

PLAFON KOTA +2.93

PLAFON KOTA +2.80/2.83

PARKET

TAPETE

CXXXXX

DETALJI NAMEŠTAJA

Investitor		Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects	
Projekat	IDP-ARHITEKTURA	Crtež	14
Objekat	OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE	Datum	12.2018.
Crtež	3D PRIKAZ - NOVOPROJEKTOVANO STANJE	Author	Studio A&D Architects
		Razmera	1:100
		List	VAL-IDP-010-KR-503-R00

±0.00≡



OPŠTE NAPOMENE:

1. Pre otpočinjanja radova sve mere proveriti na licu mesta.
2. Neusaglašenosti i odstupanja u crtežima i/ili tekstualnim prilogima projekta, obavezno razrešiti sa autorom i odgovornim projektantom.
3. Ne dozvoljavaju se izmene na gradilištu za vreme izvođenja radova, bez saglasnosti autora, odgovornog projektanta i tehničkog nadzora.
4. Ne premeravati crteže, kote u projektu su merodavne.
5. Sve detalje pre nabavke i ugradnje proveriti sa projektantom i investitorom
6. Sve uzorke pre nabavke i ugradnje dostaviti na pregled i saglasnost investitoru i projektantu

OZNAKE:		MATERIJALI:	
	OTVORI U ZIDU - KONST.		ARMIRANI BETON
	OTVORI U PLOČI - KONST.		CEM KOŠULJICA
	SLOJEVI PODA		ZIDANI ZIDOV
	SLOJEVI ZIDA		GK PLOČE
	VISINSKE KOTE-OSNOVA		TERMO IZOLACIJA
	VISINSKE KOTE-PRESEK		HIDROIZOLACIJA
	BROJ PROSTORIJE	MATERIJALI OBLOGE:	
	TIP PROSTORIJE		PLAFON KOTA +2.85
OZNAKA PARCIJALNOG DELA PROJEKTA:			PLAFON KOTA +2.93
	Baciny Layout		PLAFON KOTA +2.60/2.63
	Drawing Number		PARKET
	IZGLED ZIDA		TAPETE
	OZNAKA DETALJA		CXXXXX
	BROJ PRESEKA		DETALJ NAMEŠTAJA
	3		

Investitor		Projektant	
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		Studio A&D Architects	
Projektat		Crtež	Autor
IDP-ARHITEKTURA		15	Studio A&D Architects
Objekat		Datum	Razmera
OSNOVNA ŠKOLA "VLADIMIR PERIĆ VALTER", PRIJEPOLJE		12.2018.	1:100
Crtež		List	
3D PRIKAZ - NOVOPROJEKTOVANO STANJE		VAL-IDP-010-KR-504-R00	

±0.00≡